


คู่มือ

การจัดเก็บประมาณแผนที่ ระบบพิกัดจาก ยู ที เอ็ม



สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด
กรมที่ดิน

คำนำ

ตามกฎหมายที่ตราไว้ในราชบัตรนี้ ให้เป็นปัจจุบัน ตลอดจนพัฒนามาตรฐานการจัดเก็บระหว่างแผนที่ ให้เป็นปัจจุบัน ตลอดจนพัฒนามาตรฐานการจัดเก็บระหว่างแผนที่ หลักฐานแผนที่ และหลักฐานการรังวัด สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด มีอำนาจหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรังวัด และทำแผนที่ของสำนักงานที่ดิน ซึ่งรวมถึงการควบคุมและกำกับดูแลเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมระหว่างแผนที่ ให้เป็นปัจจุบัน ตลอดจนพัฒนามาตรฐานการจัดเก็บระหว่างแผนที่ หลักฐานแผนที่ และหลักฐานการรังวัด

จากอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าว สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด ได้จัดทำ “คู่มือการจัดเก็บระหว่างแผนที่ ระบบพิกัดจาก ยู ที เอ็ม” ฉบับนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดิน สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษา เรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บระหว่างแผนที่ของ สำนักงานที่ดิน ทำให้สามารถจัดเก็บและใช้งานระหว่างแผนที่ได้อย่างสะดวกถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบ ปฏิบัติของกรมที่ดิน

สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด
กรกฎาคม ๒๕๖๑

สารบัญ

หน้า

การจัดเก็บระหว่างแผนที่ ระบบพิกัดจาก ยู ที เอ็ม

๑. ระเบียบกรมที่ดินที่เกี่ยวข้องกับการใช้และจัดเก็บระหว่างแผนที่ ระบบพิกัดจาก ยู ที เอ็ม	๑
๒. หน่วยงานจัดเก็บและควบคุมระหว่างแผนที่ (ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)	๑
๓. ความหมายของระหว่างแผนที่ประเภทต่างๆ	๒
๔. การดำเนินการจัดเก็บระหว่างแผนที่	๓
๕. วิธีการจัดเก็บระหว่างแผนที่	๔
๖. การจัดทำบัญชีคุมระหว่างแผนที่ ระบบพิกัดจาก ยู ที เอ็ม	๕
๗. การจัดทำบัญชีคุมหมายเลขรหัสแทนชื่อระหว่างแผนที่ ระบบพิกัดจาก ยู ที เอ็ม	๗
๘. คำแนะนำการกำหนดหมายเลขที่แขวนระหว่างแผนที่	๙
๙. การสร้างและการใช้ระหว่างแผนที่	๙

๑. ระเบียบกรมที่ดินที่เกี่ยวข้องกับการใช้ และจัดเก็บระหว่างแผนที่ ระบบพิกัดจาก ยู ที เอ็ม

ในการดำเนินการจัดเก็บระหว่างแผนที่ ระบบพิกัดจาก ยู ที เอ็ม ของสำนักงานที่ดิน มีแนวทางปฏิบัติ ตามระเบียบกรมที่ดินที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการเขียน การเก็บ และการใช้ระหว่างแผนที่ ระบบพิกัดจาก ยู ที เอ็ม พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๔), ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗), ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๘) และฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๙)

- ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการสร้างระหว่างแผนที่ระบบพิกัดจาก ยู ที เอ็ม และการให้เลขที่ดินในระหว่างแผนที่ cabin เกี่ยวเขตจังหวัดหรือสำนักงานที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

- ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการสร้างและการใช้ระหว่างแผนที่ พ.ศ. ๒๕๔๗

- ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัดโดยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK Network) ในงานรังวัดเฉพาะราย พ.ศ. ๒๕๔๘

๒. หน่วยงานจัดเก็บและควบคุมระหว่างแผนที่ (ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

ตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการเขียน การเก็บ และการใช้ระหว่างแผนที่ระบบพิกัดจาก ยู ที เอ็ม พ.ศ. ๒๕๓๐ กำหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงานตามข้อ ๗ เพื่อทำหน้าที่ควบคุมและจัดเก็บหลักฐานแผนที่ ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มของจังหวัดในการจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าว เป็น ๓ รูปแบบ ดังนี้

๒.๑ ฝ่ายควบคุมระหว่างและหลักฐานแผนที่ สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด (สมส.) เป็น หน่วยงานที่ตั้งตามข้อ ๗ ของสำนักงานที่ดินในพื้นที่ ๑๐ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม อ่างทอง ตราด ระนอง และภูเก็ต

๒.๒ ศูนย์ควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน ๒ จังหวัดชัยนาท ดำเนินการจัดเก็บหลักฐานที่ดินและ หลักฐานแผนที่ ของสำนักงานที่ดินในพื้นที่ ๖ จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท สารบุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี นครนายก และสิงห์บุรี

๒.๓ จังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ ให้จัดตั้งฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน (คร.) สำนักงานที่ดินจังหวัด เพื่อดำเนินการจัดเก็บหลักฐานที่ดินและหลักฐานแผนที่ของสำนักงานที่ดิน ใน พื้นที่แต่ละจังหวัด โดยแบ่งเป็น ๒ งาน ได้แก่

- งานควบคุมและรักษาหลักฐานแผนที่
- งานควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน

ดังนั้นในคู่มือฉบับนี้ หากมีการอ้างถึง หน่วยงานตามข้อ ๗ จะหมายถึงหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตาม ข้อ ๗. ของระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการเขียน การเก็บ และการใช้ระหว่างแผนที่ระบบพิกัดจาก ยู ที เอ็ม พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งได้แก่ ฝ่ายควบคุมระหว่างและหลักฐานแผนที่ สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด หรือ ศูนย์ควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน ๒ กรมที่ดิน (ศูนย์ชัยนาท) หรือ ฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัด และแต่่เป็นหน่วยงานตามข้อ ๗ ของจังหวัดใด

๓. ความหมายของระหว่างแผนที่ประเภทต่างๆ

๓.๑ ระหว่างเดินสำรวจ หมายถึง ระหว่างแผนที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดทำขึ้นในการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินโดยวิธีรูปถ่ายทางอากาศ หรือวิธีรังวัดทางภาคพื้นดิน และให้รวมถึงระหว่างแผนที่ออกโฉนดที่ดินอย่างอื่นด้วย โดยที่

- ระหว่างเดินสำรวจโดยใช้ระหว่างแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ จัดสร้างขึ้นโดยสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ (สนส.) แต่ถ้าหากสร้างโดย ส่วนปรับปรุงระหว่างแผนที่ กองเทคโนโลยีทำแผนที่ (ส่วน ปพ.) เรียกว่า ระหว่างแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ ระหว่างแผนที่ทั้งสองชนิดนี้ มีลักษณะเป็นภาพถ่ายทางอากาศทั้งคู่ แตกต่างกันตรงที่ระหว่างเดินสำรวจ (สนส.) จะมีการขีดเส้นแสดงเขตที่ดินลงบนภาพถ่ายแต่สำหรับระหว่างแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ (ส่วน ปพ.) จะไม่มีการขีดเส้นแสดงเขตที่ดินบนภาพถ่าย

- ระหว่างเดินสำรวจภาคพื้นดิน เป็นระหว่างแผนที่ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินโดยวิธีรังวัดทางภาคพื้นดิน แผ่นระหว่างผลิตจากวัสดุปูร่องแสงชนิดไม่มีดีดหด มีลักษณะเส้นตารางของกริดเป็นสี่เหลี่ยม

๓.๒ ระหว่างแผนที่ต้นร่าง หมายถึง ระหว่างแผนที่ระบบพิกัดจาก ญ ที เอ็ม ซึ่งผลิตจากวัสดุปูร่องแสงชนิดไม่มีดีดหด มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ โดยการจำลองจากการสำรวจเดินสำรวจ (สนส.) หรือเขียนขึ้นจากหลักฐานแผนที่เดิม (ส่วน ปพ.)

*** ทั้งระหว่างเดินสำรวจและระหว่างแผนที่ต้นร่าง ให้ใช้สำหรับตรวจสอบหรือจัดทำสำเนา ห้ามใช้ลงที่หมายแผนที่ หรือแก้ไขเพิ่มเติม ***

๓.๓ ระหว่างแผนที่แผ่นพิมพ์ หมายถึง ระหว่างแผนที่ที่จัดพิมพ์ขึ้นจากการสำรวจแผนที่ต้นร่าง โดยใช้วัสดุปูร่องแสงชนิดไม่มีดีดหด ซึ่งจะจัดพิมพ์เป็น ๒ ชุด โดย

- ชุดใช้งาน จัดเก็บไว้ที่ ฝ่ายรังวัดของสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก
- ชุดเก็บ จัดเก็บไว้ที่ หน่วยงานตามข้อ ๗

ระหว่างแผนที่แผ่นพิมพ์ทั้ง ๒ ชุด ใช้สำหรับลงที่หมายแผนที่เพิ่มเติม โดยระหว่างแผนที่ชุดที่เก็บไว้ที่หน่วยงานตามข้อ ๗ ใช้สำหรับตรวจสอบการลงที่หมายของระหว่างแผนที่ชุดที่ใช้งานที่ฝ่ายรังวัดของสำนักงานที่ดิน

ทั้งระหว่างแผนที่ต้นร่างและระหว่างแผนที่แผ่นพิมพ์ ผลิตจากวัสดุปูร่องแสงชนิดไม่มีดีดหดด้วยกันทั้งคู่ แต่ระหว่างแผนที่ต้นร่างจะมีความหนาของแผ่นระหว่างมากกว่า รายละเอียดรูปแผนที่แปลงที่ดินในระหว่างแผนที่ต้นร่างเกิดจากการเขียนขึ้นเพื่อใช้เป็นต้นฉบับ ส่วนระหว่างแผนที่แผ่นพิมพ์จะเกิดจากการพิมพ์หรือสำเนารายละเอียดมาจากระหว่างแผนที่ต้นร่าง

๔. การดำเนินการจัดเก็บระหว่างแผนที่

การดำเนินการจัดเก็บระหว่างเดินสำรวจ ระหว่างแผนที่ต้นร่าง และระหว่างแผนที่แผ่นพิมพ์ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๔.๑ ระหว่างแผนที่ต้นร่างและระหว่างแผนที่แผ่นพิมพ์ (ชุดเก็บ) ให้เก็บไว้ที่หน่วยงานตามข้อ ๗ ของจังหวัด

๔.๒ ระหว่างแผนที่แผ่นพิมพ์ (ชุดใช้งาน) ให้เก็บไว้ที่ ฝ่ายรังวัดของสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก

๔.๓ ให้จัดเก็บระหว่างแผนที่ดังกล่าวด้วยระบบแขวนหั้งหมุด ตามรูปแบบที่แขวนระหว่างแผนที่ซึ่งกรมที่ดินกำหนด โดยให้ที่แขวนระหว่างแต่ละอัน แขวนระหว่างให้มีจำนวนระหว่างตามความเหมาะสม

๔.๔ หากระหว่างแผนที่แผ่นพิมพ์ชำรุด สูญหาย หรือจำเป็นต้องจัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ให้หน่วยงานตามข้อ ๗ ของจังหวัดดำเนินการจัดทำขึ้นใหม่ ส่วนระหว่างแผนที่แผ่นพิมพ์แผ่นเดิม (ที่ชำรุด) ให้เก็บรวมไว้กับระหว่างแผนที่ต้นร่าง

๔.๕ สำหรับระหว่างเดินสำรวจ (ระหว่างแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ) ให้เก็บรวมไว้กับระหว่างแผนที่ต้นร่าง หากมีระหว่างแผนที่แผ่นพิมพ์ชำรุด สูญหาย หรือจำเป็นต้องจัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ให้นำระหว่างแผนที่แผ่นพิมพ์แผ่นเดิมนั้น (แผ่นชำรุด) เก็บรวมไว้กับระหว่างแผนที่ต้นร่างและระหว่างเดินสำรวจ (ระหว่างแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ) ในหมายเลขอ่อนและหมายเลขอ่อนเดียวกันด้วย

รูปแนวทางการจัดเก็บระหว่างแผนที่

ระหว่างแผนที่ จัดเก็บที่ หน่วยงานตามข้อ ๗ ของจังหวัด ประกอบด้วย

ไม้ (๑) ได้แก่ ระหว่างแผนที่เดินสำรวจ (ระหว่างแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ) +
ระหว่างแผนที่ต้นร่าง + ระหว่างแผนที่แผ่นพิมพ์ (แผ่นชำรุด)

ไม้ (๒) ได้แก่ ระหว่างแผนที่แผ่นพิมพ์ (ชุดเก็บ)

ระหว่างแผนที่ จัดเก็บที่ ฝ่ายรังวัดของสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ประกอบด้วย

ไม้ (๑) ได้แก่ ระหว่างแผนที่เดินสำรวจ (ระหว่างแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ)
ไม้ (๒) ได้แก่ ระหว่างแผนที่แผ่นพิมพ์ (ชุดใช้งาน)

๔. วิธีการจัดเก็บระหว่างแผนที่

การจัดเก็บระหว่างแผนที่แผ่นพิมพ์ มีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ จังหวัดใหม่ระหว่างแผนที่ ๒ โซน ให้แยกเก็บแต่ละโซน ยกเว้นในกรณีพื้นที่เดียวกันได้สร้างระหว่างแผนที่ไว้ทั้ง ๒ โซน ให้นำมาเก็บไว้คู่กันในโซน ๕๗ หมายความว่า กรณีระหว่างแผนที่ควบคู่กันโซน ๕๗ และโซน ๔๘ (ส่วนเมืองเดียน ๑๐๒ องศาตะวันออกผ่านระหว่างแผนที่) จะต้องสร้างระหว่างแผนที่ออกเป็น ๒ ระหว่าง คือ สร้างระหว่างแผนที่โซน ๕๗ หนึ่งระหว่าง และสร้างระหว่างแผนที่โซน ๔๘ อีกหนึ่งระหว่างกรณีดังกล่าวจะมีจังหวัดต่าง ๆ ๑๐ จังหวัด คือ จังหวัดเลย อุดรธานี หนองบัวลำภู ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา ปราจีนบุรี ยะลา กาฬสินธุ์ จันทบุรี และนราธิวาส จะต้องนำระหว่างแผนที่มาเก็บไว้คู่กันในโซน ๕๗

๔.๒ ให้แยกเก็บระหว่างแผนที่เป็นกลุ่ม ๆ ตามหมายเลขระหว่างแผนที่ภูมิประเทศ ๑/๕๐๐๐๐ ชุด L7017 เป็นหลัก เช่น ระหว่างที่อยู่ในแผนที่ภูมิประเทศ หมายเลข 5036 || ก็ให้จัดเก็บไว้ในกลุ่มเดียวกันเป็นต้น

๔.๓ ให้หมายเลขรหัสแทนชื่อระหว่างแผนที่ในแต่ละระหว่างแผนที่ เพื่อความสะดวกในการค้นหาและนำไปเก็บที่เดิมภายหลังการใช้งาน

๔.๔ ให้จัดเก็บระหว่างแผนที่ มาตราส่วน ๑/๕๐๐๐ โดยเรียงตามตัวเลขของชื่อระหว่างแผนที่ซึ่งเป็นค่าพิกัดราบและพิกัดตั้ง ที่มุ่งล่างด้านซ้ายของระหว่างแผนที่ (พิกัดหลักหน่วยและหลักสิบของกิโลเมตร) จากเลขน้อยไปทางมากตามลำดับ เช่น

5439 III 6648	รหัส ๔	5439 III 6852	รหัส ๘
5439 III 6646-5 (๑/๑๐๐๐)	รหัส ๗	5439 III 6850	รหัส ๗
5439 III 6646-1 (๑/๒๐๐๐)	รหัส ๒	5439 III 6848	รหัส ๖
5439 III 6646	รหัส ๑	5439 III 6846	รหัส ๕
แนวแรก		แนวที่สอง	

๔.๕ ส่วนระหว่างแผนที่มาตราส่วนใหญ่กว่า ๑/๕๐๐๐ (มาตราส่วน ๑/๒๐๐๐, ๑/๑๐๐๐ หรือ ๑/๕๐๐) ให้รวมเก็บแต่ละมาตราส่วนไว้ในระหว่างแผนที่มาตราส่วน ๑/๕๐๐๐ เป็นกลุ่มๆ โดยเรียงตามหมายเลขแผนจากเลขน้อยไปทางมาก เสร็จแล้วให้แสดงชื่อระหว่างแผนที่มาตราส่วน ๑/๕๐๐๐ คันไว้เป็นกลุ่ม ๆ ด้วย เช่น ระหว่างแผนที่

5037 || 5452 – ๑ ถึง ๑๖ (มาตราส่วน ๑/๑๐๐๐) ให้แสดงชื่อระหว่างแผนที่มาตราส่วน ๑/๕๐๐๐ คันไว้ คือ 5037 || 5452

5037 || 5454 – ๑ ถึง ๑๖ (มาตราส่วน ๑/๑๐๐๐) ให้แสดงชื่อระหว่างแผนที่มาตราส่วน ๑/๕๐๐๐ คันไว้ คือ 5037 || 5454

5037 || 5456 – ๑ ถึง ๑๖ (มาตราส่วน ๑/๑๐๐๐) ให้แสดงชื่อระหว่างแผนที่มาตราส่วน ๑/๕๐๐๐ คันไว้ คือ 5037 || 5456

๕.๖ สำหรับรายงานแผนที่ มาตราส่วน ๑/๔๐๐๐ ให้นำเครื่องหมายแสดงโฉนด และหมายเลขอารบิกที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน ๑/๔๐๐๐ คันไว้เป็นกลุ่ม ๆ ให้เห็นได้ชัดเจน เช่น รายงานแผนที่

5037 | 5456

5037 | 5454

5037 | 5452

5037 | 5450

ให้แสดงโฉนด “๔๗” และแสดงชื่อรายงานแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน ๑/๔๐๐๐ คันไว้คือ “5037 |”

5037 || 5656

5037 || 5654

5037 || 5652

5037 || 5650

ให้แสดงโฉนด “๔๗” และแสดงชื่อรายงานแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน ๑/๔๐๐๐ คันไว้คือ “5037 ||”

ส่วนวิธีการจัดเก็บรายงานเดินสำรวจและรายงานแผนที่ต้นร่างให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายงานแผนที่แผ่นพิมพ์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ให้แยกเก็บไว้อีกส่วนหนึ่งต่างหาก ในการจัดเก็บรายงานแผนที่ระบบพิกัดจาก ยู ที เอ็ม ควรนำแผนที่สารบัญควบคุมระหว่างแผนที่มาใช้ดูประกอบในการจัดเก็บ ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการจัดเรียงรายงานที่ ตามหมายเลขอารบิกที่จากเลขน้อยไปทางเลขมาก

๖. การจัดทำบัญชีคุณระหว่างแผนที่ ระบบพิกัดจาก ยู ที เอ็ม

ให้นำชื่อรายงานแผนที่ระบบพิกัดจาก ยู ที เอ็ม ลงในบัญชีคุณระหว่างแผนที่ โดยใช้ชื่อรายงานแผนที่ มาตราส่วน ๑/๔๐๐๐ เป็นหลัก เขียนเรียงลำดับให้ระหว่างที่มีค่าพิกัดจากน้อยที่สุดอยู่บรรทัดแรก และนับเรียงต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนครบ โดยระหว่างสุดท้ายจะเป็นระหว่างที่มีค่าพิกัดจากมากที่สุด เสร็จแล้ว ทำเครื่องหมายกาบบาน “X” ลงในช่องว่างแต่ละมาตราส่วนของแต่ละแผ่น

แต่ในที่นี้จะยกตัวอย่างการจัดทำบัญชีคุณระหว่างแผนที่ระบบพิกัดจาก ยู ที เอ็ม ของสำนักงานจังหวัดปทุมธานี เมื่อเรียงระหว่างแผนที่ที่มีค่าพิกัดจากน้อยที่สุดไปทางขวาที่มีค่าพิกัดจากมากที่สุด ซึ่งได้แก่ ระหว่างแผนที่ 5036 | 4448 ลงรายการเป็นบรรทัดแรก และໄล่ลำดับจนถึงระหว่างแผนที่ 5137 III 7254 ลงรายการเป็นบรรทัดสุดท้าย และเนื่องจากระหว่าง 5036 | 4448 และระหว่าง 5137 III 7254 มีเฉพาะมาตราส่วน ๑/๔๐๐๐ เพียงระหว่างเดียว ดังนั้น จึงทำเครื่องหมาย “X” ลงในช่องมาตราส่วน ๑/๔๐๐๐ เพียงช่องเดียว

ບញ្ជីគម្រោងແណនទីរបបភកតាមក្រុម និង ខេត្ត សម្រាប់

ឈ្មោះ _____
ឈ្មោះ _____

លេខវត្ថុ	ការងាររបៀប		
	1:4000	1:2000	1:1000
5036 I 4448	X		
4646	X		
4648	X		
4846	X		
4848	X		
5046	X		
5048	X		
5216	X		
5248	X		
5414	X		

បញ្ជីគម្រោងແណនទីរបបភកតាមក្រុម និង ខេត្ត សម្រាប់

ឈ្មោះ _____
ឈ្មោះ _____

លេខវត្ថុ	ការងាររបៀប		
	1:4000	1:2000	1:1000
5037 II 5060	X		
5250	X	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xx
5252	X	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
5254	X	xxxx xxxx x x	x
5256	X		xx xxoo
5258	X		
5260	X		
5450	X	xxxxxxxxxxxxxx' xxxx'	
5452	X	xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx	
5454	X	xx xxoo xxxx xxxx	

บัญชีคุมระหว่างแผนที่ระบบพิกัดจาก ยู ที เอ็ม จังหวัด พะเยา

หน้า 15

รายการทั่วไป		รายการส่วน				
14000	12000	1:1000			1:500	1:250
1	1121314	123141516	1617181911213141516	11213141516	1617181911213141516	1617181911213141516
5137 III	7254 X					

๗. การจัดทำบัญชีคุมหมายเลขรหัสแทนชื่อระวางแผนที่ ระบบพิกัดจาก ยู ที เอ็ม

เนื่องจากระหว่างแผนที่ ระบบพิกัดจาก ยู ที เอ็ม จะใช้กลุ่มของตัวเลขารบิกและเลขโรมัน กำหนดเป็นชื่อระวาง ทำให้ไม่สะดวกในการจัดเรียง หยิบมาใช้ หรือเก็บคืน จึงจำเป็นต้องกำหนดหมายเลขรหัส เป็นตัวเลขเรียงลำดับธรรมดา ๑, ๒, ๓ ... เพื่อใช้เรียกแทนชื่อระวางแผนที่

การให้หมายเลขรหัสแทนชื่อระวาง ดำเนินการโดยใช้บัญชีคุมระหว่างแผนที่ ก่อร่างคือ ให้เลขรหัส ตามระหว่างแต่ละบรรทัด เรียงต่อเนื่องกันไปจากซ้ายไปขวาจนหมดบรรทัด แล้วจึงเริ่มบรรทัดต่อไป เริ่มจาก มาตราส่วน ๑/๔๐๐๐, ตามด้วย ๑/๒๐๐๐ แผ่น ๑-๔ (ถ้ามี), ตามด้วย ๑/๑๐๐๐ แผ่น ๑-๖ (ถ้ามี) และ ตามด้วย ๑/๕๐๐ แผ่น ๑-๖๔ (ถ้ามี) จนครบทุกระวางทุกแผ่นที่มี ซึ่งจะสอดคล้องกับการจัดเก็บระหว่างแผนที่ แผ่นพิมพ์ โดยจำนวนเลขรหัสแทนชื่อระวางจะเท่ากับจำนวนแผ่นของระหว่างแผนที่ทุกมาตราส่วนรวมกัน ซึ่งจากตัวอย่างการจัดทำบัญชีคุมหมายเลขรหัสแทนชื่อระวางแผนที่ระบบพิกัดจาก ยู ที เอ็ม ของสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี ระหว่าง 5036 | 4448 จะตรงกับหมายเลขรหัส ๑ ส่วนระหว่าง 5137 III 7254 จะตรงกับหมายเลขรหัส ๘๖๒ เป็นต้น

การให้หมายเลขรหัสแทนชื่อระวางแผนที่นี้ จะไปสัมพันธ์กับการจัดเก็บและควบคุมต้นร่างแผนที่ที่จะต้องดำเนินการต่อไป

สํานักงานเลขานุการ กองแผนที่และวางแผน กองแผนที่และแผนที่จัดทำ ดูที่นี่ (๓๔๑๐๘)

ให้ใบเรื่องที่นักเขียน หมายเหตุ

สํานักงานที่นักเขียน วันที่ปีกุณฑ์

หมายเลข รหัส	ชื่อ นามสกุล	จำนวนหน้า (หน้าแรก)	หน้าสุดท้าย	หมายเหตุ	ชื่อชั้นของหนังสือ	จำนวนหน้า (หน้าแรก)	หมายเหตุ
1	5036 1 4448		21	5036 1 5848 ✓			
2	5036 1 4646		22	5036 1 6040			
3	5036 1 4648		23	5036 1 6040 - 3			
4	5036 1 4846		24	5036 1 6040 - 4			
5	5036 1 4848		25	5036 1 6042			
6	5036 1 5046		26	5036 1 6042 - 7			
7	5036 1 5048		27	5036 1 6042 - 10			
8	5036 1 5246		28	5036 1 6042 - 11			
9	5036 1 5248		29	5036 1 6042 - 12			
10	5036 1 5444		30	5036 1 6042 - 14			
11	5036 1 5446		31	5036 1 6042 - 15			
12	5036 1 5448		32	5036 1 6042 - 16			
13	5036 1 5644		33	5036 1 6044			
14	5036 1 5646		34	5036 1 6044 - 4			
15	5036 1 5648		35	5036 1 6044 - 8			
16	5036 1 5842		36	5036 1 6044 - 16			
17	5036 1 5844		37	5036 1 6046			
18	5036 1 5844 - 1		38	5036 1 6046 - 3			
19	5036 1 5844 - 2		39	5036 1 6046 - 4			
20	5036 1 5846		40	5036 1 6046 - 7			

สํานักงานเลขานุการ กองแผนที่และวางแผน กองแผนที่จัดทำ ดูที่นี่

ให้ใบเรื่องที่นักเขียน หมายเหตุ

สํานักงานที่นักเขียน วันที่ปีกุณฑ์

หมายเลข รหัส	ชื่อชั้นของหนังสือ	จำนวนหน้า (หน้าแรก)	หมายเหตุ	หมายเลข รหัส	ชื่อชั้นของหนังสือ	จำนวนหน้า (หน้าแรก)	หมายเหตุ
841	5137 III 7050 - 6			861	5137 III 7252		
842	5137 III 7050 - 9			862	5137 III 7254		
843	5137 III 7050 - 10			863			
844	5137 III 7050 - 11			864			
845	5137 III 7050 - 12			865			
846	5137 III 7050 - 13			866			
847	5137 III 7050 - 14			867			
848	5137 III 7050 - 15			868			
849	5137 III 7050 - 16			869			
850	5137 III 7052			870			
851	5137 III 7052 - 5			871			
852	5137 III 7052 - 6			872			
853	5137 III 7054			873			
854	5137 III 7056			874			
855	5137 III 7058			875			
856	5137 III 7060			876			
857	5137 III 7062			877			
858	5137 III 7062 - 15			878			
859	5137 III 7062 - 16			879			
860	5137 III 7250			880			

๔. คำแนะนำการกำหนดหมายเลขที่แขวนระหว่างแผนที่

ในการจัดเก็บและใช้งานระหว่างแผนที่ของสำนักงานที่ดิน มีความจำเป็นต้องกำหนดหมายเลขที่แขวนระหว่าง (ลำดับไม้) เพื่อความสะดวกในการค้นหา นำไปใช้งาน หรือเก็บคืนที่เดิมภายหลังการใช้งาน

๔.๑ การกำหนดหมายเลขที่แขวนระหว่าง ไม่ควรนำหมายเลขรหัสแทนชื่อระหว่าง มาใช้กำหนดเป็นหมายเลขที่แขวนระหว่าง กล่าวคือ ไม่ควรจัดเก็บระหว่างแผนที่แบบหนึ่งระหว่างต่อหนึ่งไม้ เนื่องจากจะทำให้เปลี่ยนพื้นที่ในสำนักงานที่ดิน และต้องใช้ที่แขวนระหว่างเป็นจำนวนมาก แต่ควรพิจารณาตามความเหมาะสม โดยอาจจัดเก็บระหว่างแผนที่มากกว่าหนึ่งระหว่างต่อหนึ่งไม้ก็ได้ ขึ้นกับจำนวนแผ่นของแผนที่ในแต่ละระหว่าง

๔.๒ กรณีสำนักงานที่ดินได้รับระหว่างแผนที่เพิ่มเติมในภายหลัง ควรให้หมายเลขรหัสแทนชื่อระหว่าง ต่อในลำดับสุดท้าย ส่วนตัวระหว่างจะต้องนำไปจัดเก็บแทรกไว้กับระหว่างแผนที่ ที่จัดเรียงตามหมายเลขที่แขวนระหว่างเดิม

๕. การสร้างและการใช้ระหว่างแผนที่

๕.๑ หน่วยงานจัดสร้างระหว่างแผนที่ของกรมที่ดิน

หน่วยงาน สำนัก/กอง ส่วนกลางที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดสร้างระหว่างแผนที่ เพื่อใช้ในราชการ ของสำนักงานที่ดิน ประกอบด้วย

- กองเทคโนโลยีทำแผนที่ (กทพ.) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดสร้างระหว่างแผนที่ ที่ใช้งานในฝ่ายรัฐวัสดุของสำนักงานที่ดิน รวมทั้งมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบฐานข้อมูลการสร้างระหว่างแผนที่ของหน่วยงานที่จัดสร้างอื่นๆ

- สำนักมาตรฐานการออกแบบสีอิสระคัญ (สนส.) จัดสร้างระหว่างแผนที่ตามโครงการเดินสำรวจออกแบบที่ดิน

- สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด (สมส.) จัดสร้างระหว่างแผนที่ตามโครงการจัดรูปที่ดิน

- สำนักจัดการที่ดินของรัฐ (สจร.) จัดสร้างระหว่างแผนที่ตามโครงการออกแบบสีอิสระคัญสำหรับที่หลวง

๕.๒ การสร้างระหว่างแผนที่ของหน่วยงานต่างๆ และการแยกจัดเก็บเมื่อได้รับระหว่างจากกรมที่ดิน

๕.๒.๑ การสร้างระหว่างแผนที่ของกองเทคโนโลยีทำแผนที่ จะจัดสร้างระหว่างแผนที่ จำนวน ๒ ชุด โดยส่งให้ฝ่ายรังวัดสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก จำนวน ๑ ชุด และให้ส่งหน่วยงานตาม ข้อ ๗ จำนวน ๑ ชุด

- กรณีเป็นระหว่างแผนที่ภาคพื้นดิน แต่ละชุดจะประกอบด้วย ระหว่างแผนที่พิล์มโปรดรังแสง จำนวน ๑ แผ่น ซึ่งเป็นระหว่างเปล่าไม่มีรูปແ榜ที่ดิน

- กรณีเป็นระหว่างแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ แต่ละชุดจะประกอบด้วย ระหว่างแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ (วัสดุทึบแสง) จำนวน ๑ แผ่น มีแผ่นทับระหว่าง (Overlay) ผนึกติดอยู่ และระหว่างแผนที่พิล์มโปรดรังแสง จำนวน ๑ แผ่น

ระหว่างแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ (วัสดุทึบแสง) ชุดได้ส่งให้หน่วยงานได้จัดเก็บ ให้หมายเหตุไว้ในระหว่างแผนที่ด้วยตัวอักษรสีแดง เช่น “ใช้ในราชการในฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน” หรือ “ใช้ในราชการในสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด” หรือ “ใช้ในราชการในฝ่ายรังวัดสำนักงานที่ดิน”

๙.๒.๒ การสร้างระหว่างแผนที่ของสำนักอื่นๆ

- กรณีเป็นระหว่างแผนที่ภาคพื้นดิน แต่ละชุดจะประกอบด้วย ระหว่างแผนที่ฟิล์มโปรดังแสง จำนวน ๑ แผ่น

- กรณีระหว่างแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ แต่ละชุดจะประกอบด้วย ระหว่างแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ (วัสดุทึบแสง) จำนวน ๑ แผ่น มีแผ่นทาบรรยาย (Overlay) ผนึกติดอยู่

เมื่อจัดทำระหว่างแผนที่ต้นร่างเสร็จแล้ว ให้พิมพ์เป็นระหว่างแผนที่แผ่นพิมพ์ จำนวน ๒ ชุด โดยส่งให้ฝ่ายรังวัดสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก จำนวน ๑ ชุด และส่งหน่วยงานตามข้อ ๗ จำนวน ๑ ชุด

๙.๓ ระหว่างแผนที่ควบคุมเขตจังหวัด

- ระหว่างแผนที่ควบคุมเขตจังหวัด จะสร้างในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด โดยให้เขียนชื่อจังหวัดที่ลงที่หมายแผนที่ไว้บนชื่อระหว่างแผนที่ พร้อมทั้งแสดงเครื่องหมายเขตจังหวัด และชื่อจังหวัดติดต่อด้วยหมึกสีดำ

- กรณีเขตติดต่อของจังหวัดที่ควบคุมกันนั้น ไม่มีที่สาธารณประโยชน์เป็นเขต แต่มีรูปแปลงที่ดิน เป็นเขตติดต่อ จังหวัดที่ควบคุมจะได้ระหว่างแผนที่พิมพ์ไปใช้ในราชการด้วย หากจังหวัดที่มีเขตติดต่อมีการรังวัดซึ่งทำให้เครื่องหมายที่ดินเปลี่ยนแปลง ให้ส่งรูปแผนที่กระดาษบางให้จังหวัดที่ควบคุมเพื่อลงที่หมายในระหว่างแผนที่ด้วย

๙.๔ ระหว่างแผนที่ควบคุมต่างสำนักงานที่ดิน

ระหว่างแผนที่ควบคุมต่างสำนักงานที่ดินในท้องที่จังหวัดเดียวกัน และได้กำหนดเขตอำเภอ ที่รับผิดชอบแน่นอนแล้ว ให้สร้างระหว่างแผนที่ต้นร่างแผ่นเดียวกัน โดยให้แสดงเครื่องหมายเขตอำเภอและเขียนชื่ออำเภอที่ขอบด้านนอกระหว่างแผนที่ด้วยหมึกดำ และส่งระหว่างแผนที่แผ่นพิมพ์ให้สำนักงานที่ดินควบคุมกันใช้ในราชการด้วย

๙.๕ การสร้างระหว่างแผนที่ขึ้นใหม่แทนระหว่างแผนที่เดิม

การสร้างระหว่างแผนที่ขึ้นใหม่แทนระหว่างแผนที่เดิม เนื่องจากสาเหตุ ดังนี้

- ระหว่างแผนที่เดิมชำรุด

- ระหว่างแผนที่เดิมมีมาตราส่วนไม่เหมาะสม

- รายละเอียดในระหว่างแผนที่เดิมคลาดเคลื่อน

- หมุดหลักฐานแผนที่ในระหว่างแผนที่ชำรุดสูญหาย หรือถูกทำลาย

- มีความจำเป็นอื่นๆ

ให้จังหวัดรายงานกรมที่ดิน ตามแบบรายละเอียดประกอบการขอสร้างระหว่างแผนที่ขึ้นใหม่เพื่อใช้แทนระหว่างแผนที่เดิม ในภาคผนวก ๖ ห้าย率เบียบกรมที่ดินว่าด้วยการสร้างและการใช้ระหว่างแผนที่ พ.ศ. ๒๕๔๗

๙.๖ การสร้างระหว่างแผนที่เพื่อการรังวัดโดยวิธีแผนที่ขึ้นหนึ่ง หรือมีการปรับแก้ค่าพิกัดหมุดหลักฐานแผนที่

- การสร้างระหว่างแผนที่เพื่อการรังวัดโดยวิธีแผนที่ขึ้นหนึ่ง หรือมีการปรับแก้ค่าพิกัดหมุดหลักฐานแผนที่ กรมที่ดินจะสร้างระหว่างแผนที่ขึ้นใหม่แทนระหว่างเดิม โดยไม่ต้องมีการร้องขอจากจังหวัด เมื่อสำนักงานที่ดินได้รับระหว่างแผนที่แล้ว ให้ลงบัญชีคุณระหว่างแผนที่ว่า “ระหว่างแผนที่.... ได้รับตามหนังสือกรมที่ดินที่ ลงวันที่

- ทำเครื่องหมายแสดงระหว่างแผนที่ ที่ได้ประกาศให้ทำการรังวัดโดยวิธีแผนที่ขึ้นหนึ่ง ลงในแผ่นทابระหว่างแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน ๑/๕๐๐๐๐ ลำดับซุล L7017 เพื่อให้ทราบว่าบริเวณได้ต้องดำเนินการบ้าง (กรณีไม่ได้ประกาศทำการรังวัดโดยวิธีแผนที่ขึ้นหนึ่งทั้งจังหวัด)


- การประกาศกำหนดพื้นที่ให้ทำการรังวัดโดยวิธีแผนที่ขึ้นหนึ่ง ให้ปิดประกาศในสำนักงานที่ดิน ที่รับผิดชอบ พร้อมระบุชื่อระหว่างแผนที่

๙.๗ การดำเนินการกับระหว่างแผนที่เดิม





- เมื่อสำนักงานที่ดินได้รับระหว่างแผนที่ใหม่มาใช้ในราชการแล้ว ให้หมายเหตุในระหว่างแผนที่เดิม ด้วยอักษรสีแดงเหนือของระหว่างด้านซ้ายมือว่า “ห้ามใช้ลงที่หมายรูปแผนที่ของแปลงที่ดิน” นับตั้งแต่วันที่ สำนักงานที่ดินได้รับระหว่างใหม่มาใช้ในราชการ พร้อมทั้งให้หัวหน้าฝ่ายรังวัดลงชื่อกำกับ

- เมื่อได้นำรูปแผนที่ลงระหว่างแผนที่ใหม่แล้ว ให้หมายเหตุด้วยอักษรสีแดงในรูปแผนที่ระหว่าง แผนที่เดิมว่า “ร.ว.ม. ดูระหว่างใหม่” เมื่อลองที่หมายครบทุกแปลงแล้ว จึงหมายเหตุยกเลิกในระหว่างแผนที่ ต่อจากข้อความ ห้ามใช้ลงที่หมายรูปแผนที่ของแปลงที่ดิน

รูปก่อนการดำเนินการจัดเก็บระหว่างแผนที่






ระหว่างดำเนินการ



รูปกำลังดำเนินการขัดเก็บระหว่างแผนที่



รูปจัดเก็บระหว่างแผนที่แล้วเสร็จ



รูปจัดเก็บระหว่างแผนที่แล้วเสร็จ

